
Декоративные покрытия на основе мрамора

KIRSAN DECOR



- Краска
- Штукатурка
- Шпаклевка
- Грунтовка
- Эмаль
- Клей
- Лак

SWISS Technology

Made in Moldova

KIRSAN
DECOR

Kirsan Decor – декоративные покрытия нового поколения, на основе мрамора. Созданы в Молдове по швейцарским технологиям для тех, кто ценит дизайн и качество. Наш материал открывает безграничные возможности:

- подходит для стен и полов, интерьера и экстерьера;
- устойчивы к дождю, снегу и перепадам температур;
- не содержат извести и сохраняют форму при нанесении;
- позволяют создавать эффект мрамора, гранита, травертина и других фактур.

Kirsan Decor – это не просто отделочный материал, а инструмент для творчества. Он превращает обычные поверхности в произведение искусства — с глубиной, фактурой и индивидуальностью.

Выбирая **Kirsan Decor**, вы выбираете долговечность, эстетику и европейское качество в каждом мазке.

KIRSAN+
GROUP

ENERGY SOLAR BUILD FACTORY INVEST

ОГЛАВЛЕНИЕ

Каталог оснащен интерактивной навигацией
Нажмите на интересующий раздел

Краска

1 Краска фасадная акриловая силиконизированная — 2 стр.
2 Краска интерьерная моющаяся, акриловая силиконизированная — 3 стр.
3 Краска «Трещиностойкая» прорезиненная, акриловая силиконизированная — 4 стр.

Грунтовка и шпатлёвка

4 Грунтовка акриловая, глубокого проникновения, с антисептиком — 5 стр.
5 Грунтовка мраморная акриловая XL, на основе мрамора — 6 стр.
6 Грунтовка Грунт-праймер, на основе мрамора — 7 стр.
7 Шпатлёвка акриловая «Перлит» — 8 стр.

Клей и лак

8 Клей акриловый «Универсальный» — 9 стр.
9 Клей акриловый монтажный, универсальный «Professional» — 10 стр.
10 Лак акриловый для наружных и внутренних работ — 11 стр.
11 Лак «Тонировочный» акриловый для наружных и внутренних работ — 12 стр.

Штукатурка декоративная и эмаль

12 Штукатурка декоративная «Мраморная» — 13 стр.
13 Штукатурка декоративная Травертин «Natural style» — 14 стр.
14 Штукатурка Короед акриловый, силиконизированный, фракция 2.0 — 15 стр.
15 Штукатурка Тинк акриловый, силиконизированный, фракция 1.5 — 16 стр.
16 Штукатурка декоративная «Венецианская» — 17 стр.
17 Штукатурка декоративная, перламутровая «Барокко-кристал» — 18 стр.
18 Штукатурка декоративная, перламутровая «Кантри» — 19 стр.
19 Штукатурка декоративная, перламутровая «Персия» — 20 стр.
20 Штукатурка декоративная, перламутровая «Мокрый шёлк» — 21 стр.
21 Декоративная эмаль универсальная, перламутровая — 22 стр.

Краска фасадная акриловая силиконизированная

Высококачественная краска на силиконовой основе для колеровки в пастельные тона.
Применяется для окраски новых и ранее окрашенных фасадов. Препятствует образованию на окрашенной поверхнсти мхов и водорослей, благодаря содержанию антисептических добавок. Образует на поверхности гидрофобное паропроницаемое покрытие с эффектом «лотоса», благодаря чему поверхностные загрязнения легко смываются дождём.
Долговечность фасадного покрытия при соблюдении технологии нанесения не менее 10-и лет.



На основе мрамора

Тара:	5 л. / 7,5 кг.	10 л. / 15 кг.

Для наружных и внутренних работ

Защищена от непогоды

Обеспечивает циркуляцию воздуха

Колеруется пастами колеровочными

Нанесение:

краска фасадная



в начало

Краска интерьерная моющаяся, акриловая силиконизированная

Высококачественная краска на силиконовой основе для колеровки в пастельные тона.

Предназначена для окраски стен, потолков и различных типов обоев в помещениях с повышенными требованиями к чистоте и износу. Применяется для внутренних работ во всех типах зданий и сооружений, для которых предусмотрен режим влажной уборки. Образует на поверхности «дышащее» покрытие, обеспечивая комфортные условия жизни.



На основе мрамора

Тара:

3 л.	5 л.	10 л.
4,5 кг.	7,5 кг.	15 кг.

Для внутренних работ

Обеспечивает циркуляцию воздуха

Колеруется пастами колеровочными

Нанесение:

краска интерьерная



в начало

Краска «Трещиностойкая» прорезиненная, акриловая силиконизированная

Предназначена для создания эластичного, водостойкого и устойчивого к мытью декоративно-защитного покрытия. Применяется для цоколей, крыш, фасадов, а также стен и потолков внутри помещений. Скрывает мелкие трещины штукатурки, старых покрытий и препятствует их проявлению на поверхности. Применяется для наружных и ответственных внутренних работ по деревянным, оштукатуренным, бетонным (в том числе, пенобетон), кирпичным и другим минеральным поверхностям во всех типах зданий и сооружений.



На основе мрамора

Тара: 5 л. / 6 кг. | 10 л. / 12 кг.

Для наружных и внутренних работ

Защищена от непогоды

Обеспечивает циркуляцию воздуха

Колеруется пастами колеровочными

Нанесение:


краска резиновая



в начало

Грунтовка акриловая, глубокого проникновения, с антисептиком

Предназначена для укрепления пористых и сильно впитывающих минеральных поверхностей на глубину до 5 мм. и для обработки оснований с целью улучшения адгезии перед проведением наружных и внутренних отделочных работ: окраской, приклеиванием обоев и т.п., укладкой керамической плитки, не используемой в чашах плавательных бассейнов и резервуаров с питьевой водой. Для укрепления старых и новых поверхностей перед проведением штукатурных и малярных работ, в том числе, по дереву. Рекомендуется для помещений с повышенной влажностью (кухни, ванные комнаты и т.п.). С защитой от грибков, плесени и т.п.



Тара: **3 л.** **5 л.** **10 л.**


Для наружных и внутренних работ

Защищена от непогоды

Обеспечивает циркуляцию воздуха

Нанесение:

грунтовка с антисептиком



в начало

Грунтовка мраморная акриловая XL, на основе мрамора

Грубодисперсионная грунтовка с белым пигментом и мелкозернистым минеральным наполнителем, предназначена для предварительной обработки гладких, плотных, плохо впитывающих оснований с целью повышения сцепления с поверхностью последующих отделочных слоёв, например, декоративных штукатурок и фактурных красок. Используется для наружных и внутренних работ. Образует шероховатую поверхность. Размер зерна мраморной крошки 130 мкр.
Снижает водопоглощение основания.
Обладает водостойкостью.



На основе мрамора

Тара: 5 л. / 7 кг. | 10 л. / 14 кг.

Для наружных и внутренних работ

Защищена от непогоды

Обеспечивает циркуляцию воздуха

Колеруется пастами колеровочными

Нанесение:

грунтовка мраморная



в начало

Грунтовка Грунт-праймер, на основе мрамора

Грунт-Праймер применяется для внутренних и наружных работ, предназначенный для подготовки основания под тонкослойные декоративные штукатурки и краски. Наносится на основания из бетона, кирпича, цементно-известковые и гипсовые поверхности, гипсокартонные плиты, а также на поверхности, покрытые финишной шпаклевкой. Колеруется универсальными красителями.
Не содержит органических растворителей.
Экологически чистый. Создает эластичное высокопрочное покрытие. Обладает отличной адгезией к различным типам основания.



На основе мрамора

Тара: 3 л. / 3 кг. | 5 л. / 5 кг.

Для наружных и внутренних работ

Защищена от непогоды

Обеспечивает циркуляцию воздуха

Колеруется пастами колеровочными

Нанесение:

грунтовка универсальная



в начало

Шпатлевка акриловая «Перлит»

Обладает функцией тепло-шумоизоляции. При окончательной обработке «мелкозернистой» наждачкой - может одновременно использоваться как шпатлевка 2 в 1 - «первичка» и «вторичка». Материал экологически безопасен, не выделяет в воздух вредных веществ. Готовая к применению внутри сухих помещений во всех типах зданий и сооружений. Используется для отделки стыков гипсовых плит с утонченной кромкой, а также для выравнивания листовых материалов, пазогребневых плит и др.



На основе перлита

Тара:	3 л. / 3,6 кг.	5 л. / 6 кг.	10 л. / 12 кг.

Для внутренних работ

Обеспечивает циркуляцию воздуха

Колеруется пастами колеровочными

Нанесение:

шпаклевка с перлитом



Клей акриловый «Универсальный»

Предназначен для приклеивания стеклообоев, стеклохолста. В разбавленном виде - для обычных обоев и для предварительного грунтования оклеиваемой поверхности. После высыхания образует прозрачную эластичную плёнку и не нарушает структуру наклеенного полотна.
Обладает высокой клеящей способностью. Универсален в применении. Имеет хорошую адгезию к дереву, бетону, кирпичу и пр. Имеет высокую влагостойкость.



Тара:	3 л. / 3 кг.	5 л. / 5 кг.	10 л. / 10 кг.

Для внутренних работ

Обеспечивает циркуляцию воздуха

Колеруется пастами колеровочными

Нанесение:

клей универсальный



в начало

Клей акриловый, монтажный, универсальный «Professional»

Универсальный клей для монтажа напольных и настенных конструкций, характеризующийся нулевым сползанием. Предназначен для склеивания изделий из стекла, дерева, пробки, бетона, керамики, гипсокартона, пенополиуретана и пенополистирола, металла, ламината, паркета, линолеума, МДФ, ДСП и других строительных материалов. Применяется для внутренних и наружных работ во всех типах зданий и сооружений. Имеет высокую адгезию к минеральным, деревянным, металлическим и др. поверхностям. После высыхания образует водостойкий прочный клеевой шов белого цвета.



Тара:	3 л. / 3,6 кг.	5 л. / 6 кг.	10 л. / 12 кг.

Для наружных и внутренних работ

Защищена от непогоды

Обеспечивает циркуляцию воздуха

Нанесение:

клей профессиональный



в начало

Лак акриловый для наружных и внутренних работ

Лак для наружных и внутренних работ. Предназначен для декоративной отделки и защиты деревянных (кроме полов), кирпичных, бетонных и других минеральных поверхностей. Представляет собой молочно-белую вязкую жидкость. По мере высыхания лак меняет свой цвет от молочно-белого к бесцветному. При полном высыхании лак образует прозрачную, эластичную, прочную пленку.



Тара: 1 л. / 1 кг. | 3 л. / 3 кг.

Для наружных и внутренних работ

Защищена от непогоды

Обеспечивает циркуляцию воздуха

Нанесение:

лак универсальный



в начало

Лак «Тонировочный» акриловый для наружных и внутренних работ

Тонировочный лак — это покрытие, придающее поверхности декоративным штукатуркам тональные переходы с акварельным эффектом. Для получения необходимого цвета и оттенка, лак колеруется колорантами на водной основе. С помощью лака, как финишного покрытия, можно добиться эффекта состаренных античных стен, эффекта патины и природного камня. Лак наносится обильно широкой кистью на сухую поверхность штукатурки, затем равномерно растирается декоративной губкой до создания тональных переходов. Для получения необходимого цвета и оттенка возможна колеровка колорантами на водной основе.



Тара: 1 л. / 1 кг. | 3 л. / 3 кг.

Для наружных и внутренних работ

Защищена от непогоды

Обеспечивает циркуляцию воздуха

Колеруется пастами колеровочными

Нанесение:

лак тонировочный



в начало

Штукатурка декоративная «Мраморная»

Декоративная штукатурка на основе сополимеров и идеально подобранными минеральными наполнителями, отлично подходит для декорирования фасадов, и в помещениях с высоким количеством посетителей: гостиницы, рестораны, клубы, салоны. Предназначена для получения рельефного покрытия на бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других видах минеральных поверхностей внутри и снаружи помещений во всех типах зданий и сооружений, в т.ч. для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции.



На основе мрамора

Тара:

5 л.	10 л.
7 кг.	14 кг.

Для наружных и внутренних работ

Защищена от непогоды

Обеспечивает циркуляцию воздуха

Колеруется пастами колеровочными

Нанесение:

штукатурка мраморная



в начало

Штукатурка декоративная Травертин «Natural style»

Травертин «Natural Style» представляет собой натуральный отделочный материал, который служит для финишно-декоративной отделки как внутри помещений, так и на различных фасадах. Состав штукатурки представляет собой натуральную минеральную основу. Уникальность Травертин «Natural Style» состоит в том, что при нанесении в один слой, достигается нужная фактура «натурального» травертина. Помимо этого, декоративную штукатурку Травертин «Natural Style» можно зашлифовать до глянцевого состояния и придать поверхности достаточно глянцевый внешний вид.



На основе мрамора

Тара: 5 л. / 7 кг. | 10 л. / 14 кг.

Для наружных и внутренних работ

Защищена от непогоды

Обеспечивает циркуляцию воздуха

Колеруется пастами колеровочными

Нанесение:

штукатурка natural style



в начало

Штукатурка Короед акриловый, силиконизированный, фракция 2.0

Фактурный материал с крупнозернистым мраморным наполнителем для получения рельефного покрытия. Выпускается 4-х видов размера зерна - 1; 1,5; 2; 2,5. Штукатурка представляет собой белоснежную вязкую однородную массу с добавлением силиконовых добавок и рельефообразующим мраморным наполнителем. Материал обладает высокой адгезией к минеральным поверхностям, водостойкостью и высокой прочностью.



На основе мрамора

Тара: 10 л. / 15 кг. | 20 л. / 25 кг.

Для наружных и внутренних работ

Защищена от непогоды

Обеспечивает циркуляцию воздуха

Колеруется пастами колеровочными

Нанесение:

штукатурка короед



в начало

Штукатурка Тинк акриловый, силиконизированный, фракция 1.5

Штукатурка представляет собой белоснежную вязкую однородную массу белого цвета с добавлением силиконовых добавок и рельефообразующим наполнителем. Материал обладает высокой адгезией к минеральным поверхностям, водостойкостью и высокой прочностью.



На основе мрамора

Тара: **10 л. / 15 кг.** | **20 л. / 25 кг.**

Для наружных и внутренних работ

Защищена от непогоды

Обеспечивает циркуляцию воздуха

Колеруется пастами колеровочными

Нанесение:

штукатурка тинк



в начало

Штукатурка повышенной вязкости, «Венецианская», декоративная

Декоративное многослойное покрытие, для наружно-внутренних работ - имитирующее мрамор, либо другой природный камень. В зависимости от способа нанесения создаёт покрытие, имеющее объёмный рельеф с чередованием матовых и глянцевых поверхностей. В зависимости от способа нанесения и последующей обработки дает возможность получить различные цветовые и художественные композиции, а также различный уровень блеска: от полуматового до высокоглянцевого. Может колероваться высококонцентрированными колеровочными пастами.



На основе мрамора

Тара: 5 л. / 7 кг. | 10 л. / 14 кг.

Для наружных и внутренних работ

Защищена от непогоды

Обеспечивает циркуляцию воздуха

Колеруется пастами колеровочными

Нанесение:

штукатурка венецианская



в начало

Штукатурка декоративная, перламутровая «Барокко-кристал»

Декоративная штукатурка с перламутровыми частицами различной величины, целлюлозным волокном и микрошариками для внутренних работ. Благодаря своей структуре материал легко наносить, что позволяет создавать на поверхности изящную фактуру. Подходит для создания разнообразных эффектов в интерьерах различных стилей от роскошного "Барокко" до современного Hi-Tech. Простота нанесения штукатурки дают возможность воплотить самые необычные идеи. Идеально подходит для создания стильных и оригинальных интерьеров во всех типах зданий.



На основе мрамора

Тара: 1 л. / 1 кг. | 3 л. / 3 кг.

Для наружных и внутренних работ

Защищена от непогоды

Обеспечивает циркуляцию воздуха

Колеруется пастами колеровочными

Нанесение:

штук. барокко-кристалл



в начало

Штукатурка декоративная, перламутровая «Кантри»

Декоративная штукатурка содержит крупные армирующие волокна. Используя различные техники нанесения можно получить нестандартные фактуры, которые отлично будут смотреться в интерьерах различных стилевых направлений. Штукатурка скрывает дефекты подготовки стен и препятствует появлению микротрещин. Легко ремонтируется и не осыпается со стен. После высыхания штукатурка образует рельефное покрытие, скрывающее мелкие дефекты стен. Отличается высокой твёрдостью, водо- и атмосферостойкостью, образует «дышащее» покрытие.



На основе мрамора

Тара: 1 л. / 1 кг. | 3 л. / 3 кг.

Для наружных и внутренних работ


Защищена от непогоды

Обеспечивает циркуляцию воздуха

Колеруется пастами колеровочными

Нанесение:

штукатурка кантри



в начало

Штукатурка декоративная, перламутровая «Персия»

Полупрозрачное декоративное покрытие создает эффект легкого «ветерка» или «парящих облачков». Декоративная штукатурка содержит нежную бархатную текстуру с мраморными частицами, что позволяет получать изящные и одновременно структурные перламутровые поверхности. Подходит для создания стильных интерьеров во всех типах зданий. Может использоваться в помещениях с повышенной влажностью. Имеет высокую адгезию к бетонным, кирпичным, оштукатуренным, гипсокартонным и подобным поверхностям. Штукатурка обладает стойкостью к влаге и мытью.



На основе мрамора

Тара: **1 л. / 1 кг.** **3 л. / 3 кг.**

Для наружных и внутренних работ


Защищена от непогоды

Обеспечивает циркуляцию воздуха

Колеруется пастами колеровочными

Нанесение:

штукатурка персия



в начало

Штукатурка декоративная, перламутровая «Мокрый шёлк»

Изящное декоративное покрытие под ткань с перламутровыми частицами, создающее эффект переливающегося шелка. Идеально подходит для создания стильных и оригинальных интерьеров во всех типах зданий и сооружений. Штукатурка представляет собой пастообразную массу с перламутровыми частицами. Имеет высокую адгезию к бетонным, кирпичным, оштукатуренным, асбоцементным, гипсокартонным и т. п. поверхностям. Обладает влагостойкостью и стойкостью к мытью. Для получения заданной фактуры наносится два и более слоев.



На основе мрамора

Тара: 1 л. / 1 кг. | 3 л. / 3 кг.

Для наружных и внутренних работ

Защищена от непогоды

Обеспечивает циркуляцию воздуха

Колеруется пастами колеровочными

Нанесение:

штукатурка мокрый шелк



в начало

Декоративная эмаль универсальная, перламутровая

Полупрозрачная эмаль с перламутровыми микрочастицами позволяет создать на поверхности разнообразные «мягкие» фактурные композиции, добавляя к ним игру света и тени. Такое покрытие может украсить как классический, так и современный интерьер. Особый шарм интерьеру придает неповторимая, похожая на бархат текстура поверхности с оригинальным перламутровым эффектом. Применяется для внутренних работ во всех типах зданий. Декоративная штукатурка обладает высокими эксплуатационными характеристиками: прочностью и водостойкостью.



Тара: 1 л. / 1 кг. | 3 л. / 3 кг.

Для наружных и внутренних работ

Защищена от непогоды

Обеспечивает циркуляцию воздуха

Колеруется пастами колеровочными

Нанесение:

эмаль универсальная




в начало













в начало



KIRSAN EXPO

Посетите Kirsan Expo!
Строительный магазин будущего. Это инновационный центр, где объединены товары, услуги и готовые решения для частных домов, ремонта и отделки.

В Kirsan Expo собраны все направления строительной сферы:
• Частные дома – готовые проекты и комплекты для строительства.
• Ремонт и отделка – от базовых материалов до декоративных покрытий.
• Kirsan Decor – краски, декоративные штукатурки, отделочные материалы.
• Энергоэффективные решения – солнечные панели, инженерные сети, современные технологии.
• Услуги специалистов – проектирование, монтаж, ремонт, сервис.

Kirsan Expo – это новый строительный концепт, в котором клиент получает готовое решение под ключ: материалы + работу + гарантию от производителя.

KIRSAN DECOR

ДЕКОРАТИВНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ

+373 79 470 470 | Chișinău, bd.Dacia 59 | www.kirsanexpo.md